

Montage- und Inbetriebnahmeanleitung



assembly and setup instructions



Bezeichnung / description Datafox EVO 3.5 Universal - Agera Frontblech Unterputz / flush-mounted front plate

Artikelnummer / item number 122313 / 123313

Artikel / article



optional erhältlich / optionally available



Kaiser Verbindungskasten für Hohlwand Installation
Abmessung: 238x140x72mm

Kaiser Connection box for cavity wall installation
Dimension: 238x140x72mm

Artikelnummer / item number: 122313-HW



Kaiser Verbindungskasten für Unterputz Installation
Abmessung: 240x142x87mm

Kaiser Connection box for flush mounted installation
Dimension: 240x182x87mm

Artikelnummer / item number: 122313-UP

Hinweis:

Das Frontblech ist kompatibel zu den beiden optional erhältlichen Verbindungskästen der Fa. Kaiser.

Beim Setzen des Verbindungskastens für die Unterputz Installation empfiehlt es sich das Frontblech bereits zu montieren um Verformungen im Kasten zu verhindern. Eine Montage direkt auf die Wand mit einem entsprechenden Ausschnitt von 203x81mm ist ebenfalls möglich. Zum Anreißen der Bohrungen für die Dübel können Sie das Frontblech direkt verwenden oder die Bohrschablone auf Seite 3.

Note:

The front plate is compatible with the two optionally available connection boxes from Kaiser. When setting the connection box for flush-mounted installation, it is recommended that the front panel is already mounted to prevent deformation in the box.

A mounting directly on the wall with a corresponding cut-out of 203x81mm is also possible. To mark the holes for the dowels, you can use the front panel directly or the drilling template on page 3.

Montage- und Inbetriebnahmeanleitung

assembly and setup instructions





Bezeichnung / description Datafox EVO 3.5 Universal - Agera Frontblech Unterputz / flush-mounted front plate

Artikelnummer / item number 122313 / 123313

Lieferumfang / delivery scope

Artikelbezeichnung / article name	Artikelnummer / item number
1x Frontblech / front panel	122001-10
2x Montageblech Fronttafel / mounting plate front panel	122001-05
4x Abstandsbolzen M2,5x16 / distance bolt M2,5x16	A2000093
4x Blechschraube Senkkopf 3,5x30 / sheet metal screw countersunk head 3,5x30	A2000164
4x Blechschraube Senkkopf 3,5x16 / sheet metal screw countersunk head 3,5x16	A2000152
4x Spreizdübel S5 / dowels S5	A2000203

Montage / installation

	<p>Ersetzen Sie die 4 Eckschrauben durch die Abstandsbolzen. Anschließend montieren Sie das EVO 3.5 Universal bzw. den EVO Agera wie dargestellt mit den beiden Bügeln und den 4 zuvor gelösten Schrauben. Stellen Sie die elektrische Verbindung her.</p> <p><i>Replace the 4 corner screws with the spacer bolts. Then mount the EVO 3.5 Universal or the EVO Agera as shown with the two brackets and the 4 previously loosened screws. Make the electrical connection.</i></p>
	<p>Nun das Frontblech auf den Verbindungskasten bzw. die Wand montieren. Hierzu verwenden Sie die 4 entsprechenden Blechschrauben mit Senkkopf. Die kürzeren mit 16mm in Verbindung mit dem Verbindungskasten. Die 30mm Schrauben bei Direktmontage mit den Dübeln.</p> <p><i>Now mount the front panel on the junction box or wall. Use the 4 corresponding countersunk self-tapping screws. The shorter ones with 16mm in connection with the junction box. The 30mm screws for direct mounting with the dowels.</i></p>


Montage- und Inbetriebnahmeanleitung

assembly and setup instructions



Bezeichnung / *description* Datafox EVO 3.5 Universal - Agera Frontblech Unterputz / *flush-mounted front plate*

Artikelnummer / *item number* 122313 / 123313



Beim Ausdrucken darauf achten, dass der Maßstab auf 100% eingestellt ist.
When printing, make sure that the scale is set to 100%.